




MCS Projekt Leimbach: Liste geprüfter Produkte

Legende Prüftyp		A Beurteilung der Rezeptur und anonymer Riechtest durch Betroffene B Beurteilung anhand der Rezeptur und Prüfkammermessungen der Hersteller C Beurteilung anhand der Rezeptur	Benotung Riechtest		4.8 - 6.0 3.6 - 4.8 2.4 - 3.6 1.2 - 2.4	unproblematisch eher unproblematisch eher problematisch problematisch	 Letzte Aktualisierung 24. Oktober 2013
		Sponsoren					
Baustoff	Produkt	Hersteller / Lieferant	Anwendungsbereich	Prüftyp	Riechtest Note	Status	Bemerkungen
BKP 211 Baumeister							
Ortbeton Glasfaserstab armiert/normalbewehrt	Konstruktionsbeton bewehrt ohne Zusatzmittel	Gautschi Bau AG (Baumeister), Affoltern a.A. KIBAG (Transportbeton), Zürich	Decken, Wände und Balkone EG / OG	C	-	eingebaut	
Ortbeton Glasfaserstab armiert	Schöck ComBAR	Schöck Bauteile AG, Aarau	Glasfaserstabarmierung Decken im Wohnbereich	C	-	eingebaut	Eignung v.A. unter Radiästhetischen Aspekten
Schalungslös	Separol -6 W	Sika AG Zürich	Schalungslös für alle Betonschalungen im ganzen Haus	C	-	eingebaut	Eine zurückhaltende Anwendung wurde empfohlen
Wärmedämmstein	Porotherm T7 und T8	Schlagmann/ ZZWancor, Rafz	Aussenwände Portherm	B	-	eingebaut	Möglichst staubfreie Bearbeitung auf der Bausatelle, ausserhalb Gebäude
Leichtmauermörtel	Zementmörtel LM 5/21	Schwenk Baustoffe AG, Ober-Ohringen	Aussenwände Portherm	C	-	eingebaut	
Dünnbettmörtel	Zementmörtel "Planfix"	ZZWancor, Rafz	Aussenwände Portherm	C	-	eingebaut	
Ansetzmörtel	Zementmörtel M15 F	Schwenk Baustoffe AG, Ober-Ohringen	Aussenwände Portherm	A	3.8	eingebaut	
Deckenlager	Wand und Deckenlager aus Kork	Pronouvo AG, Waldkirch	Innenwände	C	-	teilweise eingebaut	
BKP 221 Fenster							
Profil PVC weiss Flügel, klein	Kunststoff/Aluminium-Fenster AS1	Ego Kiefer AG, Altstätten	Aussenwand	A	4.9	eingebaut	
Profil PVC Rahmen, weiss gross	Kunststoff/Aluminium-Fenster AS1	Ego Kiefer AG, Altstätten	Aussenwand	A	4.8	eingebaut	
Fensterbeschläge	Ego-Band / Eindreiband Kunststofffenster AS1	Ego Kiefer AG, Altstätten	Aussenwand	A	4.4	eingebaut	
Stopfmater. "Seidenzopf" (Glaswolle)	nicht vorgeschrieben	nicht vorgeschrieben	Fensterhohlraum innen/aussen	C	-	eingebaut	
Dichtungsmasse Fensterbau	130 Alkoxy	Ramsauer GmbH und Co. KG, Dornbirn (A)	Fugendichtung Fenster innen/aussen	A	3.7	eingebaut	Ohne Vorbehandlung mit Primer
Dichtungsmasse Bau- und Anschlussfugen	160 Acryl	Ramsauer GmbH und Co. KG, Dornbirn (A)	Fugendichtung Fenster innen/aussen	A	4.6	eingebaut	Ohne Vorbehandlung mit Primer

MCS Projekt Leimbach: Liste geprüfter Produkte

Legende Prüftyp A Beurteilung der Rezeptur und anonymer Riechtest durch Betroffene B Beurteilung anhand der Rezeptur und Prüfkammermessungen der Hersteller C Beurteilung anhand der Rezeptur Sponsoren		Benotung Riechtest 4.8 - 6.0 unproblematisch 3.6 - 4.8 eher unproblematisch 2.4 - 3.6 eher problematisch 1.2 - 2.4 problematisch		 Letzte Aktualisierung 24. Oktober 2013			
Baustoff	Produkt	Hersteller / Lieferant	Anwendungsbereich	Prüftyp	Riechtest Note	Status	Bemerkungen
BKP 224 Spengler / Dach							
Voranstrich Bitumenemulsion	Aquadere	Soprema AG Spreitenbach	aussen	C	-	eingebaut	Lösemittelfrei (Anteil < 1 %)
Dichtungsmasse Metalluntergrund	130 Alkoxy	Ramsauer GmbH und Co. KG, Dornbirn (A)	Fugendichtung Fenster innen/aussen	A	3.7	eingebaut	Ohne Vorbehandlung mit Primer
BKP 225 Spezielle Dichtungen und Dämmungen							
Silikon-Fugendichtungsmassen	Gyso-Sil EVS 680	Gyso AG, Kloten	Nasszellen, Küche	A	4.1	eingebaut	Ohne Vorbehandlung mit Primer
Bau- uns Anschlussfugenmasse	160 Acryl	Ramsauer GmbH und Co. KG, Dornbirn (A)	Türzargen	A	4.6	eingebaut	Ohne Vorbehandlung mit Primer
Dichtungsmasse Brandschutz	340 Brandschutz B1	Ramsauer GmbH und Co. KG, Dornbirn (A)	Wohnungstüren gegen Treppenhaus	A	4.9	eingebaut	Ohne Vorbehandlung mit Primer
Brandschutz Abdichtung	KBS Coating	BASF/ Firentis AG Rheinfelden	Installationsschächte	C	-	eingebaut	Ohne Vorbehandlung mit Primer
BKP 226/7 Aussenwärmedämmung/Aussenputze							
Abschirmgewebe	Abschirmgewebe AES	Sto AG, Niederglatt	Aussenputzsystemkomponente	C	-	eingebaut	Eignung v.A. unter Radiästhetischen Aspekten
Haftbrücke, verlängerter Kalkzementanspritz	Haga Bio Mauermörtel	Haga Naturbaustoffe AG, Rapperswil	Aussenputzsystemkomponente (auf Betonuntergrund)	C	-	eingebaut	
Grundputz	Haga Biogrundputz 210	Haga Naturbaustoffe AG, Rapperswil	Aussenputzsystemkomponente	A	3.2	eingebaut	
Dichtschlämme	925 Dichtungsschlämme	Haga Naturbaustoffe AG, Rapperswil	Aussenputzsystemkomponente (Sockelbereich)	C	-	eingebaut	
Einbettmörtel Backstein	305 Bio-Einbettmörtel	Haga Naturbaustoffe AG, Rapperswil	Aussenputzsystemkomponente	A	3.8	eingebaut	
Deckputz	Hagasit Weiskalkdeckputz, Biodeckputz	Haga Naturbaustoffe AG, Rapperswil	Aussenputzsystemkomponente	A	4.3	eingebaut	
BKP 250 Sanitär							
Badewanne	Schmidlin Stahlwanne 180/70	Schmidlin AG in Oberarth (SZ)	Nasszellen	C	-	eingebaut	
Wannenrandband		Schmidlin AG in Oberarth (SZ)	Nasszellen	A	3.1	eingebaut	

MCS Projekt Leimbach: Liste geprüfter Produkte

Legende Prüftyp		A Beurteilung der Rezeptur und anonymer Riechtest durch Betroffene B Beurteilung anhand der Rezeptur und Prüfkammermessungen der Hersteller C Beurteilung anhand der Rezeptur	Benotung Riechtest		4.8 - 6.0 3.6 - 4.8 2.4 - 3.6 1.2 - 2.4	unproblematisch eher unproblematisch eher problematisch problematisch	 Letzte Aktualisierung 24. Oktober 2013
		Sponsoren					
Baustoff	Produkt	Hersteller / Lieferant	Anwendungsbereich	Prüftyp	Riechtest Note	Status	Bemerkungen
BKP 258 Küche							
Küche	PUR 11 Stahlküche	AFG Forster Küchen, Arbon	Alle Wohnungen	B	-	eingebaut	
BKP 271 Gipsarbeiten							
Haftbrücke	Fixit 343 Quarzhaftbrücke universal	Fixit AG, Holderbank	Wandoberflächen Beton innen	A	5.7	eingebaut	
Grundputz	Fixit 610 Kalk-Zementgrundputz	Fixit AG, Holderbank	Wandoberflächen innen	A	5.7	eingebaut	
Deckputz	Fixit 463 Weisszementglätter	Fixit AG, Holderbank	Wandoberflächen innen	A	5.7	eingebaut	
Gipskartonplatte	Rigips	Rigips AG St. Gobain, Mägenwil	Wandoberflächen Nasszellen	C	-	eingebaut	
Gipskartonplatte imprägniert	Rigips	Rigips AG St. Gobain, Mägenwil	Wandoberflächen Nasszellen	C	-	eingebaut	
Vollgipsplatten	ALBA	Rigips AG St. Gobain, Mägenwil	Trennwände in Steigzonen	C	-	eingebaut	
Gipsspachtel/Gipskleber	AGK plus	Rigips AG St. Gobain, Mägenwil	Wandoberflächen Nasszellen	C	-	eingebaut	nur für Einbettung Kantenschutz
BKP 273 Innentüren							
Holztüren	Typ Dana Lagenspan mit Korkeinlage HPL Belag	Jeld-Wen Schweiz AG, Bremgarten	Wohnungseingangstüren	B	-	eingebaut	Harthaserplatte mit Alu-Einlage, Eichen Umleimer, Kanten mit PU-Wasserlack beschichtet
Holztüren	Typ Dana Vollspan mit HPL-Belag	Jeld-Wen Schweiz AG, Bremgarten	Innentüren	B	-	eingebaut	Kanten und Massivholzleisten mit PU-Wasserlack beschichtet
Stopfmaterial Zargen	GYSO-Fiberfax Ru ndschnur	Gyso AG, Kloten	Türzargen	B	-	eingebaut	Steinwolle ohne Bindemittel
BKP 281 Boden- und Wandbeläge							
NIP Gewebe	nach Anweisung Elektrobiologie	A. Schmidiger AG, Emmenbrücke	auf Betonboden in allen Wohnungen			eingebaut	Elektrobiologische Massnahme, ohne Prüfung
XPS Wärmedämmung	Styrofoam IB-CH-A	Dow chemicals, Horgen	Wohnungen Erd- und Hanggeschoss. Treppenhaus	C	-	eingebaut	

MCS Projekt Leimbach: Liste geprüfter Produkte

Legende Prüftyp A Beurteilung der Rezeptur und anonymer Riechtest durch Betroffene B Beurteilung anhand der Rezeptur und Prüfkammermessungen der Hersteller C Beurteilung anhand der Rezeptur Sponsoren		Benotung Riechtest 4.8 - 6.0 unproblematisch 3.6 - 4.8 eher unproblematisch 2.4 - 3.6 eher problematisch 1.2 - 2.4 problematisch		 Letzte Aktualisierung 24. Oktober 2013			
Baustoff	Produkt	Hersteller / Lieferant	Anwendungsbereich	Prüftyp	Riechtest Note	Status	Bemerkungen
Trittschalldämmung	Ethafoam, PE Schaumstoff	Diverse	Alle Wohnungen, Treppenhaus	C	-	eingebaut	
Wärme- und Trittschalldämmung	ZISOLA EPS-T	ZISOLAAG, Villmergen	Wohnungen 1.OG und Dachgeschoss	C	-	eingebaut	EPS
Dickbettmörtel / Unterlagsboden	Sand, Zement (Fluvia 4), Wasser	Holcim CH, Zürich	Wohnungen und Treppenhaus	C	-	eingebaut	
Fugenmörtel Keramikplatten	Sand, Zement (Fluvia 4), Wasser	Holcim CH, Zürich	Wohnungen und Treppenhaus	C	-	eingebaut	
Bodenbelag	Kunststeinplatte 11mm Ganz Baukeramik IT-8023.00 Trachyt Beige	Ganz Baukeramik, Embrach	Wohnungen und Treppenhaus	A	4.6	eingebaut	
Feuchtigkeitsabdichtung	PCI Lastogum	PCI Bauprodukte Zürich	Nasszellen, unter Wandbelag bei Duschen und Wannen	A	4.7	eingebaut	
Grundierung	Weber Grund Rapid	St. Gobain Weber AG, Dättwil	Wandplattenbeläge Nasszellen, Küchen	C	-	eingebaut	
Plattenkleber	Weber 2000 Flex	St. Gobain Weber AG, Dättwil	Wandplattenbeläge Nasszellen, Küchen	A	5.5	eingebaut	
Fugenmörtel Wandplatten	Weber FM A10	St. Gobain Weber AG, Dättwil	Wandplattenbeläge Nasszellen, Küchen	A	5.5	eingebaut	
Wandplatten	HGC Mosa Colors	Mosa Tiles (D, NL)	Wandplattenbeläge Nasszellen, Küchen	A	5.5	eingebaut	
BKP 287 Baureinigung (Endreinigung)							
Reinigungsmittel	Wasser, Mikrofasern und kohlen-säurehaltiges Mineralwasser	Verschiedene	Wohnungs- und Innentüren, Fenster, Böden, Küchen, Zargen Wände Nasszellen	B	-	gereinigt	